

**Муниципальное унитарное предприятие  
Специализированная автобаза жилищного хозяйства  
города Иванова  
(МУП САЖХ города Иванова)  
Генерала Белова ул., д.110, Иваново, 153015  
Тел/факс: (4932) 23-62-72, 23-50-49**

09.01.2018

№ 177

**Технические условия  
на проектирование и строительство подъездной дороги и ливневой  
канализации.**

1. Выданы: ООО «Геострой Девелопмент», 153000 г.Иваново, ул.Красногвардейская, дом 14.
2. Объект и его адрес: Строительство многоквартирного жилого дома по адресу г. Иваново, тупик Дальний, дом 7а (кадастровый номер земельного участка 37:24:040701:2530).
3. Дождевую канализацию запроектировать и построить: из труб расчётного диаметра и материала с кровли здания и площадки благоустройства территории застройки.
4. Подсоединение осуществить: к проектируемому (согласно пункта 4 технических условий №87 от 09.03.2017) дождевому коллектору.
5. Исполнительные отметки существующей дождевой канализации в точке присоединения новой линии: **уточнить нивелировкой перед проектированием.**
6. Дождеприёмные колодцы установить: **на территории застройки согласно проекта вертикальной планировки.**
7. Колодцы смотровые и дождеприёмные выполнить из сборного железобетона. В мокрых грунтах под колодцы смотровые и дождеприёмные, а также под трубы предусмотреть устройство прочных оснований. В дождеприёмных колодцах предусмотреть устройство **отстойной части - «приямка».**
8. Подъездную автодорогу запроектировать с устройством пешеходных тротуаров, водоотвода, асфальтобетонным покрытием с бортовым камнем, в соответствии с требованиями СНиПа, предъявляемых к городским улицам.
9. Благоустройство территории дополнительно согласовать с управление благоустройства Администрации города Иванова.
10. По окончании проектирования предоставить на согласование в МУП САЖХ города Иванова проектно-техническую документацию.
11. Присоединения к сетям дождевой канализации возможно:
  - После выполнения настоящих технических условий.
  - После проверки выполнения выданных МУП САЖХ города Иванова настоящих технических условий.
  - Проведения испытаний сетей за счет средств заказчика.
12. Настоящие технические условия действительны для проектирования в течение 3<sup>х</sup> лет.

**Директор**

Исп. Зюкин Д.М. тел. 23-50-49



**Сахаров А.Н.**